

РЕЦЕНЗИЯ

НА КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАР

«Периоперационное ведение пациентов с сопутствующим сахарным диабетом»

(АВТОРЫ: ДУНЦ П. В., ЗАБОЛОТСКИХ И.Б., ЛЕБЕДИНСКИЙ К.М., ЛЕЙДЕРМАН И. Н., МАЛЫШЕВ Ю. П., НЕЙМАРК М. И., СЕМЕНИХИНА Т. М., ЯРОШЕЦКИЙ А. И.)

Представленные клинические рекомендации соответствуют текущим требованиям МЗ РФ. Рецензируемые рекомендации посвящены оптимизации медицинской помощи пациентам с сопутствующим сахарным диабетом за счет четкой диагностики и лечения. Рекомендации базируются на европейских и всемирных руководствах и стандартах оказания помощи по данной проблеме. Уровни достоверности и убедительности доказательств, приведенных в клинических рекомендациях, соответствуют современным литературным данным.

В клинических рекомендациях приводится алгоритм диагностических мероприятий пациентам с сопутствующим сахарным диабетом в периоперационном периоде как самого заболевания, так и специфических осложнений, им вызванным. Актуальность проблемы в повседневной анестезиологической практике не вызывает сомнений, поскольку в Российской Федерации зарегистрировано более 6 млн. человек, страдающих сахарным диабетом, но по эпидемиологическим данным их число достигает 12 млн. При этом большая часть этих пациентов подвергается тому или иному виду хирургических вмешательств.

В рекомендациях приведены различные осложнения анестезии, развивающиеся у больных с сопутствующим сахарным диабетом. Особенностью данных рекомендаций является модификация режимов терапии сахарного диабета, в предоперационном периоде, а так же интраоперационного обеспечения как экстренных, так и плановых оперативных вмешательств.

По своей структуре данные клинические рекомендации относятся к документам, определяющим современные стандарты диагностики и терапии периоперационного ведения больных с сопутствующим сахарным диабетом. Безусловным достоинством рецензируемых рекомендаций является их адресность практическим анестезиологам-реаниматологам. Критерии качества могут быть использованы в ЛПУ, соответствуют принципам доказательной медицины и адекватно расшифрованы в блок-схемах. Блок-схемы рекомендаций соответствуют критериям качества и могут быть реализованы в российских ЛПУ. Критерии качества, изложенные в рекомендациях, соответствуют указанным уровням оказания медицинской помощи.

Заведующий кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и скорой медицинской
помощи ФДПО ФГОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера России (Пермь), доцент

А.В. Николенко

